Unser Service im Überblick

kostenfreie Beratung und Anleitung zu Hause, in der Praxis/Klinik
kostenfreie Telefonberatung durch medizinisches Fachpersonal
kostenfreie Rückumschläge für Rezeptanforderungen
kostenfreie Rezept-Beratung/Vorlage

Unsere Stärken

individuelle und ***herstellerneutrale*** Auswahl von Medizinprodukten
persönliche Ansprechpartner vor Ort
auf Wunsch Kommunikation mit behandelnden Ärzten
umfangreiches ***Schulungsangebot*** für Fach- und Assistenzpersonal

Sie erreichen unser medizinisches Fachpersonal
montags bis freitags von 08:00 bis 17:00 Uhr per
Telefon oder WhatsApp unter der gebührenfreien
Service-Nummer: **0800-74 222 73**

PharmaCare®

Medizinprodukte Vertrieb und Beratung

PharmaCare GmbH
Raiffeisenallee 16 • 82041 Oberhaching
E-Mail: kontakt@pharmacare.de • Fax: 089-219 66 88 76 • www.pharmacare.de

Fotos: ClipDealer/flipbyashin; blasbike

PharmaCare®

TAI-Tagebuch

kontinuierlich, einfach, sicher und mobil

Tagebuch

Anale Irrigation – kontinuierlich, einfach, sicher und mobil

Nach ärztlicher Anordnung und kompetenter Einweisung durch unsere Fachkräfte kann das System sofort eingesetzt werden und bringt dank seiner sicheren und zuverlässigen Verwendung ein deutliches Plus an Lebensqualität.

Nach einer individuellen Eingewöhnungszeit stellt sich ein Entleerungsrhythmus von 24 bis 48 Stunden ein. So können Sie Ihren Alltag wieder ganz ohne Angst genießen und sind unabhängig von der Einhaltung kurzer Entleerungszeiträume. Durch die regelmäßige Irrigation lassen sich Verstopfungen verhindern und somit auch die Zeit der kompletten Darmentleerung deutlich reduzieren. Je nach individuellem Krankheitsbild kann durch die anale Irrigation auch die Einnahme von Medikamenten dauerhaft reduziert oder sogar komplett überflüssig gemacht werden. Die leichte und sichere Bedienung der analen Irrigationssysteme ermöglicht auch eine hygienische Anwendung bei deutlich geringerem Risiko von Blasenentzündungen. Die Systeme sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und lassen sich in der Regel ohne Hilfe bedienen.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Varianten von mehreren Herstellern an und unterstützen Sie zusammen mit Ihrem Arzt bei der Auswahl eines für Sie individuell passenden Systems.

Damit sich die anale Irrigation auch bei Ihnen zu einer langfristigen, zuverlässigen und komfortablen Lösung der Darmentleerung entwickeln kann, empfehlen wir in der Anfangszeit eine tägliche Irrigation. So können Sie ausreichend Erfahrungen mit dem verwendeten System sammeln und das nötige Vertrauen gewinnen.

Nach einer individuellen und kontinuierlichen Eingewöhnungsphase stellt sich ein fester Rhythmus ein. Bis dahin hilft Ihnen unser Irrigationstagebuch, die wichtigsten Informationen zusammenzufassen und so eine Routine zu entwickeln, die eine schnelle und dauerhafte Rückkehr zur Normalität ermöglicht.

Dadurch erhalten Sie eine übersichtliche Vergleichsmöglichkeit und können neben dem optimalen Entleerungsrhythmus auch die für Sie passenden Einstellungen notieren.

Zeitplan

Datum														
Zeitraum zwischen den Entleerungen														
Dauer der Darmentleerung (min.)														

Befinden vor der Irrigation

Völlegefühl	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
Blähungen	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
Drang	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O

Befinden nach der Irrigation

normale Stuhlmenge	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
gringe Stuhlmenge	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
Völlegefühl	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
Blähungen	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
Drang	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
ungeplante Darmentleerung	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
Obstipation* nach der Irrigation	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O
Wassermenge zur Irrigation (ml.)														
Durchführung: Selbst (S) / Fremd (F)														

*Verstopfung

Zeitplan

Datum														
Zeitraum zwischen den Entleerungen														
Dauer der Darmentleerung (min.)														

Befinden vor der Irrigation

Völlegefühl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blähungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Befinden nach der Irrigation

normale Stuhlmenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
gringe Stuhlmenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Völlegefühl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blähungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ungeplante Darmentleerung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Obstipation* nach der Irrigation	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wassermenge zur Irrigation (ml.)														
Durchführung: Selbst (S) / Fremd (F)														

Zeitplan

Datum														
Zeitraum zwischen den Entleerungen														
Dauer der Darmentleerung (min.)														

Befinden vor der Irrigation

Völlegefühl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blähungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Befinden nach der Irrigation

normale Stuhlmenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
gringe Stuhlmenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Völlegefühl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blähungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ungeplante Darmentleerung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Obstipation* nach der Irrigation	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wassermenge zur Irrigation (ml.)														
Durchführung: Selbst (S) / Fremd (F)														

*Verstopfung

Zeitplan

Datum														
Zeitraum zwischen den Entleerungen														
Dauer der Darmentleerung (min.)														

Befinden vor der Irrigation

Völlegefühl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blähungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Befinden nach der Irrigation

normale Stuhlmenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
gringe Stuhlmenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Völlegefühl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blähungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ungeplante Darmentleerung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Obstipation* nach der Irrigation	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wassermenge zur Irrigation (ml.)														
Durchführung: Selbst (S) / Fremd (F)														

Zeitplan

Datum														
Zeitraum zwischen den Entleerungen														
Dauer der Darmentleerung (min.)														

Befinden vor der Irrigation

Völlegefühl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blähungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Befinden nach der Irrigation

normale Stuhlmenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
gringe Stuhlmenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Völlegefühl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blähungen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ungeplante Darmentleerung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Obstipation* nach der Irrigation	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wassermenge zur Irrigation (ml.)														
Durchführung: Selbst (S) / Fremd (F)														

*Verstopfung